

ÚLOHY FB – 10/10/2020

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (a dotlakovanie)
- diesel: profylaktické štarty - 10min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu A
- čistenie vrecka vysavača
- pranie handier/mopu

PRE INÝCH:

- pomoc pri montáži dverí v meracom domčeku UEF – F

NOVE:

HLAVNA VEC - OPRAVA ZATEKANIA:

- kontrola budovy po silnom a dlho dazdi vetrom s J (s pomocou MK 2020/09/26) - vsetko OK okrem:
 - baterkaren: stena vpravo - zatecenie len trochu a voda sa nedostala az dolu k bateriam -> nutne este doplnit povodnu opravu=> dvojzlozkove lepidlo DINITROL na kov od p.Kleina ? (okne pri kuchyni)
 - spary/diery v asfalte na streche a na stenach kupoly, sivu lepiaciu pasku nahradit tmelom
 - horna chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknach
 - diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu
 - elektropracovna: kvapkanie vody z vnutra komina na osciloskopy => tesnenie vrchnaku komina a terpapieru nma a okolo komina

- budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV

OSTATNE:

- smeti, voda pitna
- prazdna bandaska nafty do skrine -> DJ+SI ziadanka
- diesel: beh 6.5hod 9.10.2020 -> kontrola
- retiazka na lietacich dverach
- sedatko WC v dolnej kupelke - otaca sa...
- co do kuchyne, kupelky (ake panvice?)
- pranie prehozov - zviest dolu a pocet SMSKou pre JR
- biela latka medzi dolnu a hornu cast strbiny A
- suplik v kuchyni skusit opravit
- rebrik s DJ zo SL na LS a montaz na strechu A
- nove brusne kotuce v bruske ?
- zlepsenie driev od TMR na nasich oknach ? Udrzbat TMR – zavolat mu ci budu nieco robit?
- Striebrenka ako striebornna farba (na okne pri kuchyni) A

STARE:

- kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A
- kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A
- skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajuceho sa bieleho tmelu - pokusy - A
- natriet 1 pole plechu kupoly striebrenkou - jeden nater a nejaku cast steny vezicky
- sklo na dvierka skrin do kupoly – dokoncenie po dodani materialu - A

- **dvere na vezicke: spevnenie uchytenia zatvaracieho zavesu, nater dreva zarubne farbou**
- **sive linoleum moze is do kupoly na celu plochu: navrh - vynechat hrob na hrane vonkajsieho cierneho lina, prekrytie hrobu – 1ks (2ks) lina prekryvajuce spary cierneho linolea o ~10cm - konecne riesenie dohodnut s JA**