

ÚLOHY FB – 29/09/2021

V KAŽDEJ SLUŽBE:

- kúrenie: tlakovanie vzduchu - kontrola (digit. tlak na 1.0)
- diesel: profylaktické štarty – 10 min
- čistenie chladiča klimatizácie od prachu – A
- čistenie vrečka vysavača
- pranie handier/mopu

PRE INÝCH:

-

ÚLOHY:

- latka do strbiny - A
- kupelka:
 - kvapkanie z odtoku umyvadla: dobre utesnit rury, ak to nepomoze tak az potom klapka
 - montaz doplnkov> zrkadlo, lampa, 2 vešiaky, stropne svetlo, 2 poličky
 - presun radiatora
 - doumyvat: obkladacky od farby z natierania dveri
 - domalovat: rohy na stenach
 - zatmelit horny okraj obkladaciek
- kupola: - A
 - silentbloky
 - vlna
 - sivy sololit okolo krabic starych a novych rozvadzacov
- zvsne linoleum pouzit kde je potrebne
- dielna: prach na parapetach, papier pri rozvadzaci

zlikvidovat

- **kuchyna: klucka a stitok spevnik srobami cez celu hrubku dveri**
- **s MT: pokus o opravu plechu a pripadne zatmelenie nas oknom pracovne pod kupolou z lesenia**
- **diesel: olej, kvapalina, 3 filtre (nadoby v spektraku)**
- **nadvihnutie baterie v kuchyni**
- **vlhko pod kupolou - strecha/plech pri pracovni pod kupolou**
- **prach nad 170 cm**
- **s MT: oprava rímsy strechy a steny za meracím domčekom ÚEF i zvonku male okno vo fotokomore**
- **zabradlie za domcekom – nater**
- **s MT: nater plechu nad pavlacou okolo strechy**
- **Okná – kontrola, údržba, mazanie gumených tesnení silikonovým olejom**
- **nové gumene tesnenie vo dverach ladnicky**
- **batohy -> SPO – A**
- **horny sprchovy kut: zatmelenie spary**
- **dorobit' nádržku v baterkárni**
- **diery na stenach po hmoždinkách: v spálni pri fotokomore, inde?**
- **fotokomora: vymalovat, vyteповany koberec,**
- **vymalovat dvere u FB a u pozorovateľov**
- **kľučka na dverách spálne technikov - vymena/nakup**
- **opravit natery radiatorov**
- **spary vo dverach pri dieseli este dotesnit**
- **skusit nanovo zasparovat spoj medeneho plechu a rebra kupoly roznymi hmotami namiesto rozpadavajúceho sa bieleho tmelu - pokusy – A**
- **donatieranie stien/dlázky hrobu v kupole – A**
- **klima: nasavane vzduchu od podlahy – test – A**
- **ochrana hornej tyce zabradlia pre udermi lopatou – A**

- s JR: vypratanie spektraku - A
- sivá izolácia na rúry kúrenia
- s JA: uchytenie anteny na komine elektropracovne

OPRAVA ZATEKANIA:

- skvrna u fyzikov
- horna chodba: prave okno - parapeta po celej dlzke okrem rohov => presparovat spoj okno-stena zvonku na oboch tych oknách
- diesel: voda na spodku priestoru medzi dverami => presparovat spoj plechu dveri a jokla na spodku dveri zvonku, odhravanie zeme pred dverami – trochu
- budova : TMR zatecenie verandy TMR zo strechy - na nasej budove otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace => zaplnit otvorené špáry na spoji budov zvonku za kachlickami okolo pavlace - spoj budov TMR/SAV

INÉ:

- kupola - olej pod prevodovkou o/z strbiny - prec – A
- kupola - olej okolo tej prevodovky na spodnom venci kupoly - odkial sa berie ? - A